

# CentOS下搭建SS管理端-SSRpanel（远程节点篇）

● kwx (<http://kwx.me/index.php/author/2/>) ○ 2018年12月11日 ● 338次浏览 ● 暂无评论  
◆ IT技术 (<http://kwx.me/index.php/category/IT/>)

◆ 首页 (<http://kwx.me>) / IT技术 (<http://kwx.me/index.php/category/IT/>) / 正文

接前文：[CentOS下搭建SS管理端-SSRpanel（后端篇）](http://www.kwx.me/index.php/archives/55/) (<http://www.kwx.me/index.php/archives/55/>)

前面两篇文章我们搭建了前端和后端，我们已经可以成功FQ了。但是如果有多台FQ服务器而不是同一个IP地址呢，我们如何来管理多台服务器？

原理很简单，就是后端服务器（FQ服务端，节点）和前端服务器（网页服务器）共用一个数据库，而且ssrpanel也支持多个节点共用一个数据库。

我们可以选择一台服务器作为前端和数据库服务器，具体安装方法请看：[CentOS下搭建SS管理端-SSRpanel（前端篇）](http://www.kwx.me/index.php/archives/49/) (<http://www.kwx.me/index.php/archives/49/>)

搭建完成前端后我们有了一台网页服务器，并且安装了数据库环境，并导入了默认数据库。

我们需要打开数据库的远程连接，在shell中执行：

```
mysql -uroot -p database
```

其中database表示你搭建前端时候创建的数据库名 回车后输入数据库密码

然后执行：

```
grant all privileges on *.* to 'root'@'%' identified by 'password';
flush privileges;
```
linux
% 表示所有主机可以连接， root表示连接账号， password表示连接密码， 账号密码可以自定义。
```

接着关闭防火墙（CentOS7）：

```
```
linux
service firewalld stop
```

搞定后在其他主机上连接下这个数据库：

```
mysql -hxxx.xxx.xxx.xxx -uroot -p database
```

-h后面表示数据库主机的地址， -u后面为登录账号， database表示数据库名（自行替换）

如图表示连接成功。

[□ \(https://ws3.sinaimg.cn/large/007vCXfGly1fy2uks36ngj30fk06w74k.jpg\)](https://ws3.sinaimg.cn/large/007vCXfGly1fy2uks36ngj30fk06w74k.jpg)

接下来按照：[CentOS下搭建SS管理端-SSRpanel（后端篇） \(http://www.kwx.me/index.php/archives/55/\)](http://www.kwx.me/index.php/archives/55/)的方法搭建后端环境和SS服务端，其他不变，最后一步编辑usermysql.json的时候，修改配置如下：

[□ \(https://ws3.sinaimg.cn/large/007vCXfGly1fy2u10lng4j30b7062gln.jpg\)](https://ws3.sinaimg.cn/large/007vCXfGly1fy2u10lng4j30b7062gln.jpg)

host填写你数据库主机的地址

user填写连接的账号

password填写连接密码

db填写数据库名

node\_id请自建节点获取。

然后执行

```
./logrun.sh
```

直接运行。没问题的话已经可以正常工作了。

如果需要关闭数据库的远程连接，请执行：

```
mysql -uroot -p mysql
输入密码
REVOKE ALL PRIVILEGES ON *.* FROM 'root'@'%';
select host,user from user where user='root';
delete from user where user='root' and host=')';
flush privileges;
select host,user from user where user='root';
```

如需允许指定IP连接，将本文中mysql命令中的%更改为IP地址或者域名即可。

[上一篇 \(http://kwx.me/index.php/archives/59/\)](http://kwx.me/index.php/archives/59/)

[下一篇 \(http://kwx.me/index.php/archives/55/\)](http://kwx.me/index.php/archives/55/)

## 发表评论

评论 \*

( 表情)

名称 \*

姓名或昵称

邮箱 \*

邮箱 (必填,将保密)

网址

网站或博客

发表评论



## 热门文章



Proxmox VE 界面显示温度 (<http://kwx.me/index.php/archives/288/>)

1 420

(<http://kwx.me/index.php/archives/288/>)



ShadowsocksR一键安装脚本 (<http://kwx.me/index.php/archives/63/>)

0 1

(<http://kwx.me/index.php/archives/63/>)



MySQL提示:The server quit without updating PID file问题的解决办法

(<http://kwx.me/index.php/archives/22/>)

(<http://kwx.me/index.php/archives/22/>)



Linux下MySQL忘记root密码的完美解决方法 (<http://kwx.me/index.php/archives/11/>)

0 134

(<http://kwx.me/index.php/archives/11/>)



Tyepcho 后台编辑文章时增加标签选择列表 (<http://kwx.me/index.php/archives/23/>)

0 155

(<http://kwx.me/index.php/archives/23/>)

## 分类

默认分类 ( <a href="http://kwx.me/index.php/category/default/">http://kwx.me/index.php/category/default/</a> )	0
IT技术 ( <a href="http://kwx.me/index.php/category/IT/">http://kwx.me/index.php/category/IT/</a> )	28
金融 ( <a href="http://kwx.me/index.php/category/Finance/">http://kwx.me/index.php/category/Finance/</a> )	0
标签 ( <a href="http://kwx.me/index.php/category/tags/">http://kwx.me/index.php/category/tags/</a> )	0