



Mac 键盘快捷键

您可以按下某些组合键来实现通常需要鼠标、触控板或其他输入设备才能完成的操作。

要使用键盘快捷键,请按住一个或多个修饰键,然后按快捷键的最后一个键。例如,要使用 Command-C (拷贝),请按住 Command 键并按 C 键,然后同时松开这两个键。Mac 菜单和键盘通常使用符号来表示某些按键,其中包括以下修饰键:

- Command (或 Cmd) ⌘
- Option (或 Alt) ⌥
- Caps Lock ⌫
- Shift ⌘
- Control (或 Ctrl) ⌃
- Fn

在 Windows PC 专用键盘上,请用 Alt 键代替 Option 键,用 Windows 标志键代替 Command 键。

Apple 键盘上的某些按键具有特殊符号和功能,例如显示屏亮度 、键盘亮度 、调度中心等。如果您的键盘上没有这些功能,您也许可以通过[创建自己的键盘快捷键](#)来实现其中的一些功能。要将这些键用作 F1、F2、F3 或其他标准功能键,请将它们与 Fn 键组合使用。

剪切、拷贝、粘贴和其他常用快捷键

- **Command-X**: 剪切所选项并拷贝到剪贴板。
- **Command-C**: 将所选项拷贝到剪贴板。这同样适用于“访达”中的文件。
- **Command-V**: 将剪贴板的内容粘贴到当前文稿或应用中。这同样适用于“访达”中的文件。
- **Command-Z**: 撤销上一个命令。随后您可以按 Shift-Command-Z 来重做,从而反向执行撤销命令。在某些应用中,您可以撤销和重做多个命令。
- **Command-A**: 全选各项。
- **Command-F**: 查找文稿中的项目或打开“查找”窗口。
- **Command-G**: 再次查找: 查找之前所找到项目出现的下一个位置。要查找出现的上一个位置,请按 Shift-Command-G。
- **Command-H**: 隐藏最前面的应用的窗口。要查看最前面的应用但隐藏所有其他应用,请按 Option-Command-H。
- **Command-M**: 将最前面的窗口最小化至“程序坞”。要最小化最前面的应用的所有窗口,请按 Option-Command-M。
- **Command-O**: 打开所选项,或打开一个对话框以选择要打开的文件。
- **Command-P**: 打印当前文稿。
- **Command-S**: 存储当前文稿。
- **Command-T**: 打开新标签页。
- **Command-W**: 关闭最前面的窗口。要关闭应用的所有窗口,请按 Option-Command-W。
- **Option-Command-Esc**: **强制退出**应用。
- **Command-空格键**: 显示或隐藏“**聚焦**”搜索栏。要从“访达”窗口进行“**聚焦**”搜索,请按 Command-Option-空格键。(如果您使用多个输入源以使用不同的语言键入内容,这些快捷键会更改输入源而非显示“**聚焦**”。了解如何[更改冲突的键盘快捷键](#)。)
- **Control-Command-空格键**: 显示字符检视器,您可以从中选择**表情符号和其他符号**。
- **Control-Command-F**: 全屏使用应用(如果应用支持)。
- **空格键**: 使用“**快速查看**”来预览所选项。
- **Command-Tab**: 在多个打开的 App 之间切换到下一个最近使用的 App。
- **Shift-Command-5**: 在 **macOS Mojave 或更高版本**中,拍摄截屏或录制屏幕。也可以使用 Shift-Command-3 或 Shift-Command-4 来拍摄截屏。[进一步了解截屏](#)。
- **Shift-Command-N**: 在“访达”中创建一个新文件夹。

- **Command-逗号 (,)**: 打开最前面的应用的偏好设置。

睡眠、退出登录和关机快捷键

在这些快捷键中,您可能需要按住其中一些快捷键稍长时间。这样有助于避免无意中启用快捷键。

- **电源按钮**: 按下可将 Mac 开机或将 Mac 从睡眠状态唤醒。按住这个按钮 1.5 秒可使 Mac 进入睡眠状态*。继续按住则会强制 Mac 关机。
- **Option-Command-电源按钮***或 **Option-Command-Media Eject (Option-Command-介质推出键) ▲**: 将您的 Mac 置于睡眠状态。
- **Control-Shift-电源按钮***或 **Control-Shift-Media Eject (Control-Shift-介质推出键) ▲**: 将显示器置于睡眠状态。
- **Control-电源按钮*** 或 **Control-介质推出键 ▲**: 显示一个对话框,询问您是要重新启动、睡眠还是关机。
- **Control-Command-电源按钮***: 强制 Mac 重新启动,系统不会提示是否要存储任何打开且未存储的文稿。
- **Control-Command-Media Eject (Control-Command-介质推出键) ▲**: 退出所有应用,然后重新启动您的 Mac。如果任何打开的文稿有未存储的更改,系统会询问您是否要存储这些更改。
- **Control-Option-Command-电源按钮*** 或 **Control-Option-Command-介质推出键 ▲**: 退出所有 App,然后将您的 Mac 关机。如果任何打开的文稿有未存储的更改,系统会询问您是否要存储这些更改。
- **Control-Command-Q**: 立即锁定屏幕。
- **Shift-Command-Q**: 退出登录您的 macOS 用户帐户。系统将提示您确认。要在不确认的情况下立即退出登录,请按下 Option-Shift-Command-Q。

* 不适用于触控 ID 传感器。

访达和系统快捷键

- **Command-D**: 复制所选文件。
- **Command-E**: 推出所选磁盘或宗卷。
- **Command-F**: 在“访达”窗口中开始“聚焦”搜索。
- **Command-I**: 显示所选文件的“显示简介”窗口。
- **Command-R**: (1) 如果在“访达”中选择了某个别名: 显示所选别名对应的原始文件。(2) 在某些应用(如“日历”或 Safari 浏览器)中,刷新或重新载入页面。(3) 在“软件更新”偏好设置中,再次检查有没有软件更新。
- **Shift-Command-C**: 打开“电脑”窗口。
- **Shift-Command-D**: 打开“桌面”文件夹。
- **Shift-Command-F**: 打开“最近使用”窗口,其中显示了您最近查看或更改过的所有文件。
- **Shift-Command-G**: 打开“前往文件夹”窗口。
- **Shift-Command-H**: 打开当前 macOS 用户帐户的个人文件夹。
- **Shift-Command-I**: 打开 iCloud 云盘。
- **Shift-Command-K**: 打开“网络”窗口。
- **Option-Command-L**: 打开“下载”文件夹。
- **Shift-Command-N**: 新建文件夹。
- **Shift-Command-O**: 打开“文稿”文件夹。
- **Shift-Command-P**: 在“访达”窗口中显示或隐藏预览面板。
- **Shift-Command-R**: 打开“隔空投送”窗口。
- **Shift-Command-T**: 显示或隐藏“访达”窗口中的标签栏。
- **Ctrl-Shift-Command-T**: 将所选的“访达”项目添加到“程序坞”(OS X Mavericks 或更高版本)
- **Shift-Command-U**: 打开“实用工具”文件夹。

- **Option-Command-D**: 显示或隐藏“程序坞”。
- **Control-Command-T**: 将所选项添加到边栏 (OS X Mavericks 或更高版本)。
- **Option-Command-P**: 隐藏或显示“访达”窗口中的路径栏。
- **Option-Command-S**: 隐藏或显示“访达”窗口中的边栏。
- **Command-斜线 (/)**: 隐藏或显示“访达”窗口中的状态栏。
- **Command-J**: 显示“显示”选项。
- **Command-K**: 打开“连接服务器”窗口。
- **Control-Command-A**: 为所选项制作替身。
- **Command-N**: 打开一个新的“访达”窗口。
- **Option-Command-N**: 新建智能文件夹。
- **Command-T**: 在当前“访达”窗口中有单个标签页开着的状态下显示或隐藏标签页栏。
- **Option-Command-T**: 在当前“访达”窗口中有单个标签页开着的状态下显示或隐藏工具栏。
- **Option-Command-V**: 将剪贴板中的文件从原始位置移动到当前位置。
- **Command-Y**: 使用“快速查看”预览所选文件。
- **Option-Command-Y**: 显示所选文件的快速查看幻灯片显示。
- **Command-1**: 以图标方式显示“访达”窗口中的项目。
- **Command-2**: 以列表方式显示“访达”窗口中的项目。
- **Command-3**: 以分栏方式显示“访达”窗口中的项目。
- **Command-4**: 以画廊方式显示“访达”窗口中的项目。
- **Command-左中括号 ([)**: 前往上一文件夹。
- **Command-右中括号 (])**: 前往下一个文件夹。
- **Command-上箭头**: 打开包含当前文件夹的文件夹。
- **Command-Control-上箭头**: 在新窗口中打开包含当前文件夹的文件夹。
- **Command-下箭头**: 打开所选项。
- **右箭头**: 打开所选文件夹。这个快捷键仅在列表视图中有效。
- **左箭头**: 关闭所选文件夹。这个快捷键仅在列表视图中有效。
- **Command-Delete**: 将所选项移到废纸篓。
- **Shift-Command-Delete**: 清倒废纸篓。
- **Option-Shift-Command-Delete**: 清倒废纸篓而不显示确认对话框。
- **Command-调低亮度**: 当 Mac 连接到多台显示器时, 打开或关闭视频镜像功能。
- **Option-调高亮度**: 打开“显示器”偏好设置。这个快捷键可与任一亮度键搭配使用。
- **Control-调高亮度或 Control-调低亮度**: 更改外部显示器的亮度 (如果显示器支持)。
- **Option-Shift-调高亮度或 Option-Shift-调低亮度**: 以较小的步幅调节显示器亮度。如果您的显示器支持, 可以将 Control 键添加到此快捷键, 以便在外置显示器上进行调节。
- **Option-“调度中心”**: 打开“调度中心”偏好设置。
- **Command-调度中心**: 显示桌面。
- **Control-下箭头**: 显示最前面的应用的所有窗口。
- **Option-调高音量**: 打开“声音”偏好设置。这个快捷键可与任一音量键搭配使用。
- **Option-Shift-调高音量或 Option-Shift-调低音量**: 以较小的步幅调节音量。
- **Option-键盘调高亮度或 Option-Shift-键盘调低亮度**: 以较小的步幅调节键盘亮度。
- **Option-Shift-键盘调高亮度或 Option-Shift-键盘调低亮度**: 以较小的步幅调节键盘亮度。
- **连接 Option 键**: 在单独的窗口中打开项目, 然后关闭原始窗口。
- **连接 Command 键**: 在单独的标签页或窗口中打开文件夹。
- **按住 Command 键拖移到另一个宗卷**: 将拖移的项目移到另一个宗卷, 而不是拷贝它。
- **按住 Option 键拖移**: 拷贝托移的项目。拖移项目时指针会随之变化。
- **拖移时按住 Option-Command**: 为拖移的项目制作替身。拖移项目时指针会随之变化。

- 按住 **Option** 键点按开合三角：打开所选文件夹内的所有文件夹。此快捷键仅在列表视图中有效。
 - 按住 **Command** 键点按窗口标题：查看包含当前文件夹的文件夹。
 - 了解如何使用 **Command** 或 **Shift** 在“访达”中选择多个项目。
 - 点按“访达”菜单栏中的“前往”菜单查看用于打开许多常用文件夹（如“应用程序”、“文稿”、“下载”、“实用工具”和“iCloud 云盘”）的快捷键。
-

文稿快捷键

这些快捷键的行为可能因您使用的应用而异。

- **Command-B**：以粗体显示所选文本，或者打开或关闭粗体显示功能。
- **Command-I**：以斜体显示所选文本，或者打开或关闭斜体显示功能。
- **Command-K**：添加网页链接。
- **Command-U**：对所选文本加下划线，或者打开或关闭加下划线功能。
- **Command-T**：显示或隐藏“字体”窗口。
- **Command-D**：从“打开”对话框或“存储”对话框内选择“桌面”文件夹。
- **Control-Command-D**：显示或隐藏所选字词的定义。
- **Shift-Command-冒号 (:)**：显示“拼写和语法”窗口。
- **Command-分号 (;)**：查找文稿中拼写错误的字词。
- **Option-Delete**：删除插入点左边的字词。
- **Control-H**：删除插入点左边的字符。也可以使用 **Delete** 键。
- **Control-D**：删除插入点右边的字符。也可以使用 **Fn-Delete**。
- **Fn-Delete**：在没有向前删除 键的键盘上向前删除。也可以使用 **Control-D**。
- **Control-K**：删除插入点与行或段落末尾处之间的文本。
- **Fn-上箭头**：Page Up：向上滚动一页。
- **Fn-下箭头**：Page Down：向下滚动一页。
- **Fn-左箭头**：Home：滚动到文稿开头。
- **Fn-右箭头**：End：滚动到文稿末尾。
- **Command-上箭头**：将插入点移至文稿开头。
- **Command-下箭头**：将插入点移至文稿末尾。
- **Command-左箭头**：将插入点移至当前行的行首。
- **Command-右箭头**：将插入点移至当前行的行尾。
- **Option-左箭头**：将插入点移至上一字词的词首。
- **Option-右箭头**：将插入点移至下一字词的词尾。
- **Shift-Command-上箭头**：选中插入点与文稿开头之间的文本。
- **Shift-Command-下箭头**：选中插入点与文稿末尾之间的文本。
- **Shift-Command-左箭头**：选中插入点与当前行行首之间的文本。
- **Shift-Command-右箭头**：选中插入点与当前行行尾之间的文本。
- **Shift-上箭头**：将文本选择范围扩展到上一行相同水平位置的最近字符处。
- **Shift-下箭头**：将文本选择范围扩展到下一行相同水平位置的最近字符处。
- **Shift-左箭头**：将文本选择范围向左扩展一个字符。
- **Shift-右箭头**：将文本选择范围向右扩展一个字符。
- **Option-Shift-上箭头**：将文本选择范围扩展到当前段落的段首，再按一次则扩展到下一段落的段首。
- **Option-Shift-下箭头**：将文本选择范围扩展到当前段落的段尾，再按一次则扩展到下一段落的段尾。
- **Option-Shift-左箭头**：将文本选择范围扩展到当前字词的词首，再按一次则扩展到后一字词的词首。
- **Option-Shift-右箭头**：将文本选择范围扩展到当前字词的词尾，再按一次则扩展到后一字词的词尾。

- **Control-A**: 移至行或段落的开头。
 - **Control-E**: 移至行或段落的末尾。
 - **Control-F**: 向前移动一个字符。
 - **Control-B**: 向后移动一个字符。
 - **Control-L**: 将光标或所选内容置于可见区域中央。
 - **Control-P**: 上移一行。
 - **Control-N**: 下移一行。
 - **Control-O**: 在插入点后新插入一行。
 - **Control-T**: 将插入点后面的字符与插入点前面的字符交换。
 - **Command-左花括号 ({}):** 左对齐。
 - **Command-右花括号 (})**: 右对齐。
 - **Shift-Command-竖线 (|)**: 居中对齐。
 - **Option-Command-F**: 前往搜索栏。
 - **Option-Command-T**: 显示或隐藏应用中的工具栏。
 - **Option-Command-C**: 拷贝样式: 将所选项的格式设置拷贝到剪贴板。
 - **Option-Command-V**: 粘贴样式: 将拷贝的样式应用到所选项。
 - **Option-Shift-Command-V**: 粘贴并匹配样式: 将周围内容的样式应用到粘贴在该内容中的项目。
 - **Option-Command-I**: 显示或隐藏检查器窗口。
 - **Shift-Command-P**: 页面设置: 显示用于选择文稿设置的窗口。
 - **Shift-Command-S**: 显示“存储为”对话框或复制当前文稿。
 - **Shift-Command-减号 (-)**: 缩小所选项。
 - **Shift-Command-加号 (+)**: 放大所选项。**Command-等号 (=)** 可实现相同的功能。
 - **Shift-Command-问号 (?)**: 打开“帮助”菜单。
-

其他快捷键

如需了解更多快捷键, 请查看应用菜单中显示的快捷键缩写。每个应用都有自己的快捷键, 在一个应用中可用的快捷键可能在另一个应用中不可用。

- [辅助功能快捷键](#)
 - [Safari 浏览器快捷键](#)
 - [“聚焦”快捷键](#)
 - [启动快捷键](#)
 - **Apple Music 快捷键**: 从“音乐”App 的菜单栏中选取“帮助”>“键盘快捷键”。
 - **其他快捷键**: 选取苹果菜单 >“系统偏好设置”, 点按“键盘”, 然后点按“[快捷键](#)”。
-

进一步了解

- [键入表情符号、重音符号和其他符号](#)
- [创建您自己的快捷键以及解决快捷键之间的冲突](#)
- [更改功能键或修饰键的行为](#)
- [使用键盘快捷键的语音命令](#)

发布日期: 2021 年 01 月 22 日

有帮助?

支持 Mac 键盘快捷键
